Gorzyce, 2.07.2026

PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH

PAK-TRANS SYLWESTER KORNAFEL

GORZYCE 307, 37-204 TRYŃCZA

NIP:7941745517

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WPROWADZENIA PPWR I DEKLARACJA ZGODNOŚCI OPAKOWAŃ

Deklaracja zgodności opakowań wystawiona zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR)

1. Numer identyfikacyjny deklaracji: DoC /PAK-TRANS/2026/001

2. Producent opakowań:

PAK-TRANS Sylwester Kornafel

Gorzyce 307, 37-204 Tryńcza

NIP: 7941745517

3. Oświadczenie o odpowiedzialności:
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta – firmy PAK-TRANS Sylwester Kornafel.

4. Przedmiot deklaracji (Identyfikacja rodziny opakowań):

Tektura używana do produkcji opakowań wytwarzana jest zgodnie z Polskimi Normami.

Tektura wytwarzana jest z następujących typów surowców:

- papiery pokryciowe typu testliner, papiery na warstwę pofalowaną typu fluting
- klej na bazie skrobii

Do klejenia opakowań z tektury falistej wykorzystywane są kleje wodno-dyspercyjne na bazie octanu winylu. Do drukowania wykorzystywane są farby wodorozcieńczalne przeznaczone do druku fleksograficznego.

Opakowania z tektury falistej (3- i 5-warstwowej, jednostronnie lub dwustronnie szarej oraz białej, w wersji bez nadruku lub z zadrukiem fleksograficznym). *Identyfikator Typu:* **3W** (tektura 3-warstwowa) o gramaturze od 280g/m2 do 570g/m2 oraz **5W** (tektura 5-warstwowa) o gramaturze od 540 g/m2 do 1100 g/m2.

5. Potwierdzenie zgodności z przepisami:
Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40** w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Ocena zgodności została przeprowadzona na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji (Moduł A) oraz sporządzonej analizy i oceny ryzyka w zakresie wymagań Rozporządzenia (UE) 2025/40.

6. Parametry zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym:

- **Zdatność do recyklingu:** Opakowania zostały zaprojektowane zgodnie z kryteriami projektowania pod kątem recyklingu (*Design for Recycling*). Wyroby w 100% nadają się do ponownego recyklingu.

- **Zawartość materiału z recyklingu:** Zawartość surowców pochodzących z odpadów pokonsumenckich (PCR) we wszystkich stosowanych papierach (pokryciowych typu testliner oraz na warstwę pofalowaną typu fluting) zarówno dla tektury szarej, jak i białej wynosi **100%**. Zawartość surowców z odpadów pokonsumenckich dla tektury 3-warstwowej kraftowej 3W-KRAFT wynosi 90%.

7. Informacje dotyczące substancji chemicznych i ograniczeń:

- **Metale ciężkie:** Suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekracza limitu **100 mg/kg (ppm)**.

- **Substancje PFAS:** Wyroby spełniają unijne wymogi dotyczące braku celowo dodawanych substancji alkilowych per- i polifluorowanych (**PFAS**). Zgodność potwierdzono na podstawie dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności producentów surowców (papierów, klejów wodno-dyspercyjnych na bazie skrobi/octanu winylu oraz farb wodorozcieńczalnych zgodnych z europejską normą EuPIA).

- **Inne substancje:** Opakowania nie zawierają olejów mineralnych (MOSH/MOAH), alergenów (zgodnie z rozp. 1169/2011), GMO oraz substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) w ilości powyżej 0,1% (rozp. REACH).

8. Wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu:
Należy uniemożliwić bezpośredni kontakt produktów spożywczych z opakowaniem z tektury falistej poprzez zastosowanie materiałów barierowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Do opakowania należy dołączyć poniższe informacje (znakowanie*):

- dystrybutora - oznaczenie identyfikacyjne (nr partii) - „opakowanie jednorazowe"

9. Data wystawienia deklaracji: 02.07.2026 r.

Dokument zachowuje ważność do momentu zmiany technologii produkcji lub stosowanych surowców.

10. Oświadczenie Producenta, że zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę produkty są zgodne z następującymi przepisami i materiałami:

- Art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG,

- Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

- Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z późn. zm.,

- Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie dopuszczalnego poziomu metali ciężkich,

- maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekracza 100 mg/kg oraz normami zharmonizowanymi PN-EN 13428:2007 i PN-EN 13430:2007,

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz.1225),

11. MOAH, MOSH (oleje mineralne)

Zgodnie z oświadczeniami dostawców farb i lakierów używanych do druku produkowane przez nas opakowania nie zawierają olejów mineralnych. Ponadto Producent nie planuje wprowadzania do procesu produkcji farb lub lakierów innego typu. Opakowania mają zastosowanie jako opakowania zbiorcze i/lub transportowe produktów spożywczych i nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. W związku z tym barierę stanowi opakowanie jednostkowe produktu i jego dotyczy zagadnienie migracji (np. olejów mineralnych MOSH/MOAH). Papiery używane do produkcji mogą być stosowane w przemyśle spożywczym (jako opakowania pośrednie) – mają odpowiednie certyfikaty.

12. Alergeny

Powołując się na listę 14 alergenów w ZAŁĄCZNIKU II Rozporządzenia UE 1169/2011 oświadczamy, że do produktu nie są używane ani nie są celowo wprowadzane żadne substancje alergizujące.

13. GMO

Nasze produkty nie zostały wyprodukowane z / ani przy użyciu organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w rozumieniu art. 2 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, dlatego oświadczamy, że nasze produkty są wolne od GMO.

14. Weganizm

Włókna papieru składają się z celulozy i są wyłącznie pochodzenia roślinnego. Zanieczyszczenia z włókna makulaturowego nie można wykluczyć w stu procentach. Do produkcji swoich wyrobów nie wykorzystujemy żadnych surowców pochodzenia zwierzęcego, dzięki czemu nasze wyroby można nazwać wegańskimi.

15. HALAL/Haram

Wytwarzane produkty nie zawierają alkoholu, składników pochodzenia zwierzęcego ani ich pochodnych, nie wchodzą w kontakt z wyposażeniem i podczas przechowywania lub transportu nie stykają się z żadnym materiałem, który mógłby je zanieczyścić alkoholem lub składnikami pochodzenia zwierzęcego lub ich pochodnymi.

16. Zawartość metali ciężkich

Wyprodukowane kartony z tektury falistej spełniają wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE. Zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm, chrom VI) w użytych materiałach nie przekracza limitu 100 ppm. Producent wykonuje coroczne akredytowane badanie migracji przeprowadzane przez zewnętrzne laboratorium, którego wyniki potwierdzają, że nasze produkty nie zawierają metali ciężkich.

17. RoHS

Dyrektywa 2002/95/WE i jej przekształcona dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) dotyczą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Substancje te to metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm i chrom sześciowartościowy) oraz środki zmniejszające palność: polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE). Norma europejska EN 13428 ogranicza stosowanie niektórych metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm i sześciowartościowy chrom) w materiałach opakowaniowych. Normy te, których w pełni przestrzegamy, są bardziej rygorystyczne niż wymagania dyrektywy RoHS. Producent w swojej technologii nie stosuje środków zmniejszających palność takich jak PBB czy PBDE.

Na tej podstawie oświadczamy, że dyrektywa RoHS nie dotyczy naszych produktów wytwarzanych na podstawie rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006. Producent wyrobów z tektury falistej (w rozporządzeniu: wyrobów) jest użytkownikiem wtórnym w procesach kontrolowanych rozporządzeniem. W związku z materiałami użytymi w naszych produktach poprosiliśmy naszych Dostawców o wszelkie niezbędne deklaracje i dokumenty, na podstawie których została wydana niniejsza deklaracja.

Na podstawie deklaracji naszych dostawców oraz Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 możemy oświadczyć, że:

- materiały stosowane w naszych produktach i objęte rozporządzeniem będą wstępnie rejestrowane lub rejestrowane przez naszych Dostawców lub producentów materiałów,

- nasze produkty nie zawierają substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) w ilości większej niż 0,1%;

- w związku z REACH pragniemy współpracować z naszymi partnerami i komunikować się w sprawie bezpiecznego użytkowania dostarczanych przez nas produktów.

18. Materiały

Na podstawie deklaracji dostawców oraz kart charakterystyki substancji używanych do produkcji, produkowane opakowania nie zawierają następujących materiałów: chlor elementarny (ECF), ftalan, PIP fenol fosforan izopropylu, PFOA, PFAS, PVC, bisfenol A (BPA) oraz pochodne bisfenolu, dwuchlorek kobaltu, mika, wchłanialne halogenki organiczne (AOX).

19. Zrównoważony rozwój

to posiadanie certyfikatu FSC, w ramach którego cały zakupiony papier bazowy jest certyfikowany przez FSC. Tektura składa się głównie z makulatury i w 100% nadaje się do recyklingu. Dostawca farb zadeklarował, że dostarczane przez niego farby i dodatki są zgodne z normą EuPIA.

20. Wymagania dotyczące trwałości i przechowywania produktów.

Okres trwałości: Producent oświadcza, że termin przydatności opakowań do użytku wynosi 1 rok od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania właściwych warunków przechowywania opisanych poniżej. Warunki przechowywania, sposób użycia: Materiały opakowaniowe lub wyroby należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, w temperaturze 5-30 °C, przy wilgotności względnej 30-70%, chronić przed dużymi zmianami temperatury i wilgotności, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Ponadto zalecamy następujące zastosowania:

- Produkty należy zużywać w kolejności ich wejścia (zasada FIFO).

- Zaleca się rozpakowanie palety na krótko przed użyciem.

- W przypadku konieczności składowania bloków jednostkowych jeden na drugim należy postępować zgodnie z instrukcją: górna paleta musi przylegać całą powierzchnią do dolnej palety i jej nie uszkodzić

PAK-TRANS
OPAKOWANIA
Sylwester Kornafel
Gorzyce 307, 37-204 Tryńcza
NIP 7941745517 REGON 388503246
tel. 534 086 822